

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
1	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
2	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
3	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
4	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
5	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
6	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
7	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
8	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
9	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
10	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Palette	€ 110,00	€ 110,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
11	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
12	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
13	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
14	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
15	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
16	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
17	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
18	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
19	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
20	36 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 2 Paletten	€ 220,00	€ 220,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
21	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
22	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
23	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
24	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
25	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
26	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
27	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
28	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
29	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
30	54 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 3 Paletten	€ 300,00	€ 300,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
31	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
32	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
33	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
34	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
35	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
36	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
37	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
38	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
39	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
40	72 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 4 Paletten	€ 400,00	€ 400,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
41	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
42	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
43	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H2O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
44	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H2O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
45	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H2O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
46	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H2O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
47	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H2O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
48	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H2O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
49	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
50	90 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 5 Paletten	€ 500,00	€ 500,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
51	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
52	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
53	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
54	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
55	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
56	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
57	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
58	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
59	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
60	108 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 6 Paletten	€ 600,00	€ 600,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1083) Auktion Mineraleddämmstoff PERLIT
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Startpreis	Limit	Text
61	270 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 15 Paletten	€ 1 350,00	€ 1 350,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)