

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1191) Auktion Mineraldämmstoff Perlit
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Sparte	Startpreis	Limit	Beschreibung
1	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
2	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
3	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
4	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
5	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
6	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
7	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1191) Auktion Mineraldämmstoff Perlit
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Sparte	Startpreis	Limit	Beschreibung
8	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
9	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
10	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
11	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
12	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
13	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
14	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1191) Auktion Mineraldämmstoff Perlit
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Sparte	Startpreis	Limit	Beschreibung
15	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
16	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
17	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
18	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
19	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
20	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
21	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1191) Auktion Mineraldämmstoff Perlit
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Sparte	Startpreis	Limit	Beschreibung
22	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
23	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
24	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
25	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
26	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
27	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
28	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1191) Auktion Mineraldämmstoff Perlit
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Sparte	Startpreis	Limit	Beschreibung
29	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
30	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
31	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
32	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
33	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
34	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
35	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1191) Auktion Mineraleddämmstoff Perlit
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Sparte	Startpreis	Limit	Beschreibung
36	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
37	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
38	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
39	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
40	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
41	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
42	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1191) Auktion Mineraldämmstoff Perlit
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Sparte	Startpreis	Limit	Beschreibung
43	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
44	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
45	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
46	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
47	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
48	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)
49	18 Säcke PERLIT P100 Mineraldämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)

VERSTEIGERUNGSLISTE
(No. 1191) Auktion Mineraleddämmstoff Perlit
A-3352 St. Peter in der Au, St. Johann 119 (RS-Auktionshalle)

Katalognummer	Bezeichnung	Sparte	Startpreis	Limit	Beschreibung
50	18 Säcke PERLIT P100 Mineraleddämmstoff, je 9,3 kg (100 l), 1 Paletten	Baustoffe	€ 90,00	€ 90,00	Anwendungsgebiete: Leichtputze Zuschlag, Leichtbeton Zuschlag, Mörtel Zuschlag, Dämm- und Akustikplatten, Brandschutz, Hohlraumfüllung; Technische Eigenschaften: Schüttdichte: ab 63 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeit: ab 0,039 W/mK, Farbe/Form: weiß/rund, geschlossenzellig, pH-Wert:6,5-8, gebundenes H ₂ O: max. 2 M.%, Brandschutzklasse: A1, Eigenschaften: verglast - geschlossene Oberfläche, leichte Verarbeitbarkeit (frei fließend), hohe Abriebfestigkeit, geringer Staubanteil, kein toxischer Abfall (100% recyclebar)